























## Cennik wkładów powietrznych


Model	Zdjęcie	Wymiary	Opis	Cena
Air Term 10 kW Simplex Mini		szerokość 660 mm wysokość 440 mm głębokość 540 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza Ø150	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz	2350 netto
Air Term 12 kW Simplex Standard		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina wermikulit	3195 netto
Air Term 12 kW Simplex Akubet		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz	3595 netto
Air Term 12 kW Simplex Akubet Wew+Zew		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz	4050 netto
Air Term 12 kW Exclusive		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz	4450 netto
Air Term 15 kW Simplex Standard		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina wermikulit	3300 netto
Air Term 15 kW Simplex Akubet		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz	3755 netto

<p>Air Term 15 kW Simplex Akubet Wew+Zew</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz</p>	<p>4250 netto</p>
<p>Air Term 15 kW Exclusive</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>4650 netto</p>
<p>Air Term 19 kW Mini Grand Standard</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina wermikulit</p>	<p>3850 netto</p>
<p>Air Term 19 kW Mini Grand Akubet</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>4090 netto</p>
<p>Air Term 19 kW Mini Grand Akubet Wew+Zew</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz</p>	<p>4550 netto</p>
<p>Air Term 19 kW Mini Grand Exclusive</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>4955 netto</p>
<p><b>Do każdego modelu simplex i mini grand system gilotyna 1800 netto</b> <b>Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto</b></p>				
<p>Air Term 12 kW Corner Standard</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona okładzina wermikulit</p>	<p>4030 netto</p>







<p>Air Term 12 kW Corner Akubet</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączniona okładzina akubet</p>	<p>4490 netto</p>
<p>Air Term 12 kW Corner Akubet Wew+Zew</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączniona okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz</p>	<p>4890 netto</p>
<p>Air Term 15 kW Corner Standard</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączniona okładzina wermikulit</p>	<p>4150 netto</p>
<p>Air Term 15 kW Corner Akubet</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączniona okładzina akubet</p>	<p>4620 netto</p>
<p>Air Term 15 kW Corner Akubet Wew+Zew</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 535 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączniona okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz</p>	<p>5020 netto</p>
<p>Air Term 19 kW Mini Grand Corner Standard</p>		<p>szerokość frontu 890 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba narożna łączniona okładzina wermikulit</p>	<p>4690 netto</p>
<p>Air Term 19 kW Mini Grand Corner Akubet</p>		<p>szerokość frontu 890 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba narożna łączniona okładzina akubet</p>	<p>5105 netto</p>
<p>Air Term 19 kW Corner Akubet Wew+Zew</p>		<p>szerokość frontu 890 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba narożna łączniona okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz</p>	<p>5670 netto</p>



Do każdego modelu corner system gilotyna 1800 netto  
Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto



Air Term 25 kW Grand Standard		szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125	szyba prosta okładzina wermikulit	4150 netto
Air Term 25 kW Grand Akubet		szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz	4700 netto
Air Term 25 kW Grand Akubet Wew+Zew		szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz	5340 netto
Air Term 25 kW Grand Exclusive		szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 555 mm czopuch Ø220 dopływ powietrza 2 x Ø125	szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz	5850 netto
Air Term 15 kW Vertical Standard		szerokość 560 mm wysokość 730 mm głębokość 530 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta pionowa okładzina wermikulit	3480 netto
Air Term 15 kW Vertical Akubet		szerokość 560 mm wysokość 730 mm głębokość 530 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta pionowa okładzina akubet wewnątrz	3815 netto
Air Term 15 kW Verical Akubet Wew+Zew		szerokość 560 mm wysokość 730 mm głębokość 530 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta pionowa okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz	4250 netto

<p>Air Term 15 kW Vertical Exclusive</p>		<p>szerokość 560 mm wysokość 730 mm głębokość 530 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta pionowa podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>4590 netto</p>
<p><b>Do każdego modelu grand i verical system gilotyna 1800 netto</b> <b>Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto</b></p>				
<p>APZ 12 kW</p>		<p>szerokość 450 mm wysokość 510 mm głębokość 660 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza Ø150</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz (palenisko bez kostek )</p>	<p>3970 netto</p>
<p>APZ 15 kW</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 660 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza Ø150</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz i na zewnątrz (palenisko bez kostek )</p>	<p>4415 netto</p>
<p>Air Term 14,7 kW Triplex Lift</p>		<p>Wymiary podane w katalogu.</p>	<p>szyba trójstronna okładzina wermikulit lub akubet</p>	<p>9730 netto</p>
<p>Air Term 17,6 kW Triplex Long Lift</p>		<p>Wymiary podane w katalogu.</p>	<p>szyba trójstronna okładzina wermikulit lub akubet</p>	<p>15790 netto</p>
<p>Wymiennik Akumulacyjny</p>		<p>Wymiary podane w katalogu.</p>		<p>1215 netto</p>

---







